



**POSTUPAK ZA DOBIVANJE STRUČNOG DIMNJAČARSKOG NALAZA DSN I ZA NOVOIZGRAĐENI ILI SANIRANI
DIMNJAČ/REKONSTRUKCIJU DIMNJAČA ,POSTAVLJANJE NOVOG UREĐAJA ZA LOŽENJE// ZAMJENU
UREĐAJA ZA LOŽENJE**

Izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza(DSN 1)

Zbog učestalih pitanja i nedoumica izvođača i investitora plinskih instalacija, molimo da obavijestite ovlaštene servisere, instalatere i projektante, kao i krajnje korisnike o slijedećem:

€URO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO d.o.o. kao ovlašteni za izdavanje stručnih dimnjačarskih nalaza DSN 1, sukladno važećim propisima RH, izdaje dimnjačarske stručne nalaze potrebne za radove izgradnje ili rekonstrukcije plinske instalacije, odnosno montaže i puštanja u rad plinskih uređaja za loženje.

Uvjeti za izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza (u slučaju izvedbe nove plinske instalacije, rekonstrukcije/preinake plinske instalacije ili samo promjene uređaja za loženje):

posjedovanje projektne dokumentacije (uključujući i proračun dimnjaka sa shemom, sve u skladu sa Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama), usklađenost projektne dokumentacije i izvedenog stanja, prijavu plinske instalacije (dokaz o ovlaštenom izvođaču radova) koju ovjerava uz instalatera i tvrtku "EURO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO" d.o.o. (u dijelu ovjere dimovodne instalacije)

Isto tako naglašavamo da svi ovlašteni serviseri uredaja za loženje, ukoliko korisnik ili vlasnik nije izvršio propisima potrebne radnje upute korisnika ili vlasnika u potrebnu proceduru, te mu uredaj puste u rad i ovjere jamstveni list samo uz svu potrebnu dokumentaciju koja uključuje i dimnjačarski stručni nalaz.

Zakonska je obveza svih potrošača redovito omogućiti čišćenje dimnjaka i provjeriti trošila bez obzira na energet koji koriste. Izdavanje Stručni Dimnjačarski Nalaz DSN 1 i DSN 2 kod priključenje plinskog ložišta se izdaje za svaki priključak i ložište posebno s upisanim priključenim uređajima za loženje, te etaža sa imenom i prezimenom korisnika plinskih ložišta.

Stručni Dimnjačarski Nalaz, uključuje osnovne podatke:

1. oznaka zgrade - ulica i kućni broj, 2. datum čišćenja i pregleda dimnjaka 3. broj stana ili oznaku poslovnog prostora, ime i prezime ili naziv Korisnika usluge i kata na kojem se stan ili poslovni prostor nalazi, 4. oznaku i broj dimnjaka za koji se nalaz izdaje, 5. ukupan broj priključaka na dimnjaku, te se izdaje obavezno za svako priključeno plinsko ložište posebno, 6. tip

Stručni Dimnjačarski Nalaz se dostavlja u pisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka ili ovlaštenoj osobi s uključenim stambenom zgradom ili upraviteljem zgrade, te po potrebi nadležnim institucijama.

Korisnik usluge je dužan poštovanju sva napomena, uključujući upute i oznakone nedostatke u prorisanju rokovačima u navedenom u Nalazu.

ugled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog ugradnje novog dimnjaka, te u slučaju kada se dimnjak ne koristi više od 6 mjeseci. Ukoliko se dimnjak ne koristi više od 6 mjeseci, ne može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka te po načinu čarski nalaz služi kao prilog zahtjevu distributeru plina za odobrenje priključka plinskog ložišta, izvedbe dimnjaka, te važi 6.mjeseci od datuma izdavanja,te se ne može koristiti za druge svrhe.

OVLAŠTENI PJMNJAČARI EURO-SANACIJE I PJMNJAČARSTVO d.o.o.

Ovlaštena dimnjačarska služba ne provodi svoje aktivnosti samo na temelju poziva korisnika usluge, već djeluje kontinuirano kroz godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka, te sukladno Odluci o dimnjačarskim poslovima, Općim uvjetima i pravilima dimnjačarske struke.

*Više informacija dostupno je na službenim stranicama društva "EURO-SANACIJE I DIMNJAČARSTVO" d.o.o.
te pozivom na broj Telefona 01/660-1454 Faxa : 01 662-2758 Mobitele : 098 981- 6277, 099 601-0611,091 660-4143
www.eurosanacije-dimnijacarstvo.hr euro@eurosanacije-dimnijacarstvo.hr*



Ispravan dimnjak za sigurnu sezonu loženja 12/11/2019.



Eksplodirao dimnjak kamina, brojni vatrogasci gase požar 12/11/2019

I ljudi u crnom spašavaju živote: '70 posto dimnjaka u Hrvatskoj je neispravno'! 06/11/2020



Djevojčica ostala bez svijesti: Otrvala se plinom u kupaonici 10/02/2020.

VAŽNO UPOZORENJE: Evo zašto je važno redovito kontrolirati dimniak 19/02/2021

Izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza 19/10/2011